

Fonctions

Impression sans fil, copie, numérisation, Cloud Link

Spécifications d'impression

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800² × 1200 ppp

Technologie d'impression

5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y)
Encres ChromaLife100

Vitesse d'impression en noir et blanc

Environ 12,6 ipm³

Vitesse d'impression en couleur

Environ 9 ipm⁴

Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans marge : environ 39 secondes⁵

Impression sans marge

Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 x 13 cm)

Impression recto verso

Fonctionnement manuel

Cartouches et autonomie

Cartouches d'encre standard

5 réservoirs d'encre individuels
PGI-570PGBK (noir pigmenté)
CLI-571BK (noir)
CLI-571C (cyan)
CLI-571M (magenta)
CLI-571Y (jaune)

Cartouches d'encre XL en option

Réservoirs d'encre XL à haut rendement
PGI-570PGBK XL (noir pigmenté)
CLI-571BK XL (noir)
CLI-571C XL (cyan)

CLI-571M XL (magenta)

CLI-571Y XL (jaune)

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Document A4 couleur⁶

Noir pigmenté : 300 pages

Noir pigmenté XL : 500 pages

Noir : 1795* pages

Noir XL : 4000* pages

Cyan : 345 pages

Cyan XL : 715 pages

Magenta : 306 pages

Magenta XL : 645 pages

Jaune : 347 pages

Jaune XL : 715 pages

* Estimation de l'autonomie supplémentaire

Autonomie de la cartouche (impression photo)

Photo de 10 x 15 cm⁷

Noir pigmenté : 2145* photos

Noir pigmenté XL : 4350* photos

Noir : 376* photos

Noir XL : 810* photos

Cyan : 121 photos

Cyan XL : 257 photos

Magenta : 136 photos

Magenta XL : 340 photos

Jaune : 127 photos

Jaune XL : 294 photos

* Estimation de l'autonomie supplémentaire

Papiers pris en charge

Types de papiers

Papier ordinaire

Papier Haute Résolution (HR-101N)

Papier Photo Pro Platinum (PT-101)

Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)

Papier Photo Pro Luster (LU-101)

Papier Photo Satiné (SG-201)

Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501)

Papier Mat à Fort Grammage (MP-101)

Enveloppe

Capacité papier maximum en entrée

Bac arrière : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

A4/A5/B5/Lettre/Légal/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/Enveloppes (DL, COM10)/Carré (13 x 13 cm)

Grammage du papier

Papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m²

Caractéristiques de numérisation

Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS

Résolution (optique) du scanner

1200 x 2400 ppp⁸

Vitesse de numérisation A4

Environ 19 s⁹

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Couleur : 48 bits / 24 bits

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Taille de document max.

216 × 297 mm

Caractéristiques de copie

Vitesse de copie

Première copie (sFCOT) : environ 20 s¹⁰

Vitesse sESAT : environ 6 ipm¹¹

Copies multiples

99 copies max.

Fonctionnalités

Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie 2 sur 1

Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments de 1 %)

Copie ajustée à la page

A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

Interface

Type et taille d'affichage

Écran LCD de 7,5 cm (TFT couleur)

Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais/anglais(mm et po)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe /tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien

Type d'interface – PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)

Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n

Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration

Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

Type d'interface - Autres

PIXMA Cloud Link (depuis un smartphone ou une tablette uniquement)

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Plug-in Canon Print Service (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Wi-Fi Direct

Mode point d'accès

PictBridge via une connexion WLAN

Emplacement pour carte mémoire

Mopria (Android)

Cartes mémoire compatibles

Carte SD, carte SDHC, carte miniSD*, carte micro SD*, carte mini SDHC*, carte micro SDHC*

*En utilisant l'adaptateur recommandé (non fourni)

Logiciels

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10

Windows 8.1 (y compris la mise à jour Windows 8.1), Windows 8

Windows 7, Windows 7 SP1

Windows Vista SP2

Remarque : pour Windows, .NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est requis.

Mac OS X v10.8.5 - OS X v10.11

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Configuration système minimale requise

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8

Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go, Safari 5

Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scanning Utility

My Image Garden avec Full HD Movie Print¹²

Quick Menu

Easy-WebPrint EX (à télécharger)¹³

Fonctionnalités physiques

Poids

environ 5,5 kg

Dimensions (L × P × H)

environ 372 × 315 × 126 mm

Niveaux sonores

environ 44,5 dB(A)¹⁴

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C

Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Prise

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz

Consommation

Hors tension : environ 0,2 W

Mode veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 0,8 W (lampe de numérisation éteinte)

Mode veille (tous les ports connectés) : environ 1,6 W (lampe de numérisation éteinte)

Délai de passage en mode de veille : 12 minutes

Copie : environ 12 W¹⁵